

null

# Overview

## Version information

Version : 1.0

## URI scheme

Host : localhost

BasePath : /api/1.0

Schemes : HTTP

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `application/json`

## Paths

### GET /campaign

#### Description

Запрос списка кампаний

#### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>drop</b> <i>optional</i>	Сколько записей пропустить (по умолчанию 0)	integer (int32)
Query	<b>isOffline</b> <i>optional</i>	Кампания является оффлайн	boolean
Query	<b>limit</b> <i>optional</i>	Сколько записей вернуть (по умолчанию 10)	integer (int32)
Query	<b>states</b> <i>required</i>	Фильтр по статусам кампании	< <a href="#">CampaignState</a> > array(csv)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Список кампаний	< <a href="#">RawCampaign</a> > array
500	Ошибка	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## GET /campaign/{id}

### Description

Запрос деталей по кампании по ID

### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID кампании	integer (int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Детали по кампании	<a href="#">RawCampaign</a>
500	Ошибка	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

# Definitions

## CampaignState

Статус кампании: \* **draft** - Черновик \* **suspended** - Приостановлена \* **unsuspend** - Возобновлена \* **planned** - Запланирована \* **started** - Запущена \* **active** - Активна \* **completed** - Завершена \* **archive** - Архив

Type : enum (draft, suspended, unsuspend, planned, started, active, completed, archive)

## CampaignTargetAudience

Целевая аудитория кампании

Name	Description	Schema
<b>groupId</b> <i>optional</i>	ID группы клиентов	integer (int32)
<b>segmentId</b> <i>optional</i>	ID сегмента	integer (int32)

## Error

Name	Schema
<b>code</b> <i>required</i>	integer (int32)
<b>message</b> <i>required</i>	string

## RawCampaign

Детали по кампании

Name	Description	Schema
<b>categoryId</b> <i>optional</i>	id группы кампаний	integer (int32)
<b>description</b> <i>optional</i>	Описание кампании	string

Name	Description	Schema
<b>exceptAudience</b> <i>required</i>	Ограничение целевой аудитории кампании	<a href="#">CampaignTargetAudience</a>
<b>id</b> <i>optional</i>	ID кампании	integer (int32)
<b>informationBefore</b> <i>required</i>	Информировать за N дней	integer (int32)
<b>lifetime</b> <i>required</i>		< <a href="#">lifetime</a> > array
<b>locations</b> <i>required</i>	Магазины, в которых действует кампания	< integer (int32) > array
<b>mechanicId</b> <i>required</i>	ID механики	integer (int32)
<b>name</b> <i>required</i>	Название кампании	string
<b>partnerId</b> <i>required</i>	ID партнера	integer (int32)
<b>startDate</b> <i>required</i>	Дата начала действия кампании	string (date)
<b>state</b> <i>required</i>		<a href="#">CampaignState</a>
<b>stopDate</b> <i>required</i>	Дата окончания действия кампании	string (date)
<b>targetAudience</b> <i>required</i>	Целевая аудитория кампании	<a href="#">CampaignTargetAudience</a>

**lifetime**

Name	Description	Schema
<b>daysOfWeek</b> <i>required</i>	Дни недели, в которые действует кампания	< enum (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) > array
<b>startTime</b> <i>required</i>	Начало действия в течение дня	string (hh:mm:ss)
<b>stopTime</b> <i>required</i>	Окончание действия в течение дня	string (hh:mm:ss)