

null

# Overview

## Version information

Version : 1.0

## URI scheme

Host : localhost

BasePath : /api/1.0

Schemes : HTTP

## Consumes

- `application/json`

## Produces

- `application/json`

## Paths

### GET /location

#### Description

Запрос списка магазинов

#### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>drop</b> <i>optional</i>	Сколько записей пропустить (по умолчанию 0)	integer (int32)
Query	<b>limit</b> <i>optional</i>	Сколько записей вернуть (по умолчанию 10)	integer (int32)

#### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Список магазинов	< <a href="#">Location</a> > array

HTTP Code	Description	Schema
500	Ошибка	Error

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

# GET /location/group

## Description

Запрос списка локаций (групп магазинов)

## Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	<b>drop</b> <i>optional</i>	Сколько записей пропустить (по умолчанию 0)	integer (int32)
Query	<b>limit</b> <i>optional</i>	Сколько записей вернуть (по умолчанию 10)	integer (int32)

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Список локаций	< <a href="#">LocationGroup</a> > array
500	Ошибка	Error

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## GET /location/group/{id}

### Description

Запрос параметров локации по ID

### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID локации	integer (int32)

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Параметры локации	<a href="#">LocationGroup</a>
500	Ошибка	<a href="#">Error</a>

### Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

## GET /location/{id}

### Description

Запрос параметров магазина по ID

### Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	<b>id</b> <i>required</i>	ID магазина	integer (int32)

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Параметры магазина	<a href="#">Location</a>
500	Ошибка	<a href="#">Error</a>

## Security

Type	Name	Scopes
Unknown	<a href="#">session</a>	roles:Api

# Definitions

## Error

Name	Schema
<b>code</b> <i>required</i>	integer (int32)
<b>message</b> <i>required</i>	string

## Location

Параметры магазина

Name	Description	Schema
<b>address</b> <i>optional</i>	Адрес магазина	string
<b>code</b> <i>required</i>	Код магазина	string
<b>description</b> <i>optional</i>	Описание магазина	string
<b>id</b> <i>required</i>	ID магазина	integer (int32)

Name	Description	Schema
<b>locationGroup</b> <b>Ids</b> <i>required</i>	Список ID локаций, в которые входит магазин	< integer (int32) > array
<b>name</b> <i>required</i>	Название магазина	string
<b>partnerId</b> <i>required</i>	ID партнера	integer (int32)

## LocationGroup

Параметры локации (группы магазинов)

Name	Description	Schema
<b>id</b> <i>required</i>	ID локации	integer (int32)
<b>locationIds</b> <i>required</i>	Список ID магазинов, входящих в локацию	< integer (int32) > array
<b>name</b> <i>required</i>	Название локации	string
<b>partnerId</b> <i>required</i>	ID партнера	integer (int32)